

## Liste Rouge Régionale des Mammifères Hors Chiroptères de Bourgogne

Liste rouge régionale réalisée selon la méthodologie et la démarche de l'UICN, validée en CSRPN le 01/07/2015

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Bourgogne	Catégorie Liste rouge France
<i>Neomys anomalus</i> Cabrera, 1907	Crossope de Miller	EN	LC
<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)	Crossope aquatique	EN	LC
<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Loutre d'Europe	EN	LC
<i>Crocidura leucodon</i> (Hermann, 1780)	Crocidure leucode	NT	LC
<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Putois d'Europe	NT	LC
<i>Felis silvestris</i> Schreber, 1775	Chat sauvage	NT	LC
<i>Castor fiber</i> Linnaeus, 1758	Castor d'Eurasie	NT	LC
<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908	Campagnol amphibie	NT	NT
<i>Microtus subterraneus</i> (de Sélys-Longchamps, 1836)	Campagnol souterrain	NT	LC
<i>Micromys minutus</i> (Pallas, 1771)	Rat des moissons	NT	LC
<i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758)	Muscardin	NT	LC
<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Lapin de garenne	NT	NT
<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Hérisson d'Europe	LC	LC
<i>Sorex minutus</i> Linnaeus, 1766	Musaraigne pygmée	LC	LC
<i>Sorex coronatus</i> Millet, 1828	Musaraigne couronnée	LC	LC
<i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780)	Crocidure musette	LC	LC
<i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758	Taupe d'Europe	LC	LC
<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Renard roux	LC	LC
<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Blaireau européen	LC	LC
<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	Martre des pins	LC	LC
<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	Fouine	LC	LC
<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	Sanglier	LC	LC
<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Cerf élaphe	LC	LC
<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevreuil européen	LC	LC
<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Ecureuil roux	LC	LC
<i>Arvicola terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	Campagnol terrestre	LC	DD
<i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780)	Campagnol roussâtre	LC	LC
<i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761)	Campagnol agreste	LC	LC
<i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778)	Campagnol des champs	LC	LC
<i>Apodemus flavicollis</i> (Melchior, 1834)	Mulot à collier	LC	LC
<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	Mulot sylvestre	LC	LC
<i>Mus musculus</i> Linnaeus, 1758	Souris grise	LC	LC
<i>Eliomys quercinus</i> (Linnaeus, 1766)	Lérot	LC	LC
<i>Glis glis</i> (Linnaeus, 1766)	Loir gris	LC	LC

<i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778	Lièvre d'Europe	LC	LC
<i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758	Hermine	DD	LC
<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Belette d'Europe	DD	LC
<i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758)	Genette commune	DD	LC
<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)	Rat noir	DD	LC
<i>Canis lupus</i> Linnaeus, 1758	Loup	NA	VU
<i>Lynx lynx</i> (Linnaeus, 1758)	Lynx boréal	NA	EN
<i>Mustela vison</i> Schreber, 1777	Vison d'Amérique	NA	NA(a)
<i>Phoca vitulina</i> Linnaeus, 1758	Phoque veau-marin	NA	NT
<i>Mephitis mephitis</i> (Schreber, 1776)	Moufette rayée	NA	
<i>Procyon lotor</i> (Linnaeus, 1758)	Raton laveur	NA	NA(a)
<i>Cervus nippon</i> Temminck, 1838	Cerf sika	NA	NA(a)
<i>Dama dama</i> (Linnaeus, 1758)	Daim européen	NA	NA(a)
<i>Rupicapra rupicapra</i> (Linnaeus, 1758)	Chamois	NA	LC
<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)	Rat musqué	NA	NA(a)
<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	Rat surmulot	NA	NA(a)
<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	Ragondin	NA	NA(a)

(a) Espèce introduite en métropole dans la période récente (après 1500)

\*population reproductrice

\*\*population visiteuse

#### Légende Statut UICN :

RE : Disparue au niveau régional

CR : en danger critique

EN : en danger

VU : vulnérable

NT : quasi menacée

LC : préoccupation mineure

DD : données insuffisantes

NA : Non applicable

